


## 大口径钢制管法兰和法兰盖(A系列)

### LARGE DIAMETER STEEL PIPE FLANGES AND FLANGE COVERS (A SERIES)




Class150(PN20) A系列大直径钢制管法兰和法兰盖

公称尺寸 Nominal size		焊端 外径 Welding End Outer Diameter	连接尺寸 Diameter of contact face					厚度 Thickness		法兰 内径 Flange Inner Diameter	法兰颈 Neck		法兰 高度 Height
DN	NPS	A	法兰外径D Outside diameter D	中心圆直径K Center circle diameter K	螺栓孔直径L Bolt hole diameter L	螺栓孔数量n Bolt hole number n	螺栓Th Bolt Th	法兰C Flange C	法兰盖C Flange cover C	B	N	R	H
650	26	660.4	870	806.4	36	24	M33	66.7	66.7	与 钢 管 内 径 一 致	676	10	119
700	28	711.2	925	863.6	36	28	M33	69.9	69.9		727	11	124
750	30	762.0	985	914.4	36	28	M33	73.1	73.1		781	11	135
800	32	812.8	1060	977.9	42	28	M39	79.4	79.4		832	11	143
850	34	863.6	1110	1028.7	42	32	M39	81.0	81.0		883	13	148
900	36	914.4	1170	1085.8	42	32	M39	88.9	88.9		933	13	156
950	38	965.2	1240	1149.4	42	32	M39	85.8	85.8		991	13	156
1000	40	1016.0	1290	1200.2	42	36	M39	88.9	88.9		1041	13	162
1050	42	1066.8	1345	1257.3	42	36	M39	95.3	95.3		1092	13	170
1100	44	1117.6	1405	1314.4	42	40	M39	100.1	100.1		1143	13	176
1150	46	1168.4	1455	1365.2	42	40	M39	101.6	101.6		1197	13	184
1200	48	1219.2	1510	1422.4	42	44	M39	106.4	106.4		1248	13	191
1250	50	1270.0	1570	1479.6	48	44	M45	109.6	109.6		1302	13	202
1300	52	1320.8	1625	1536.7	48	44	M45	114.3	114.3		1353	13	208
1350	54	1371.6	1685	1593.8	48	44	M45	119.1	119.1		1403	13	214
1400	56	1422.4	1745	1651.0	48	48	M45	122.3	122.3		1457	13	227
1450	58	1473.2	1805	1708.2	48	48	M45	127.0	127.0		1508	13	233
1500	60	1524.0	1855	1759.0	48	52	M45	130.2	130.2		1559	13	238

## 大口径钢制管法兰和法兰盖(A系列)

### LARGE DIAMETER STEEL PIPE FLANGES AND FLANGE COVERS (A SERIES)



Class300(PN50) A系列大直径钢制管法兰和法兰盖

公称尺寸 Nominal size		焊端 外径 Welding End Outer Diameter	连接尺寸 Diameter of contact face					厚度 Thickness		法兰 内径 Flange Inner Diameter	法兰颈 Neck		法兰 高度 Height
DN	NPS	A	法兰外径D Outside diameter D	中心圆直径K Center circle diameter K	螺栓孔直径L Bolt hole diameter L	螺栓孔数量n Bolt hole number n	螺栓Th Bolt Th	法兰C Flange C	法兰盖C Flange cover C	B	N	R	H
650	26	660.4	970	876.3	45	28	M42	77.8	82.6	与 钢 管 内 径 一 致	721	10	183
700	28	711.2	1035	939.8	45	28	M42	84.2	88.9		775	11	195
750	30	762.0	1090	997.0	48	28	M45	90.5	93.7		827	11	208
800	32	812.8	1150	1054.1	51	28	M48	96.9	98.5		881	11	221
850	34	863.6	1205	1104.9	51	28	M48	100.1	103.2		937	13	230
900	36	914.4	1270	1168.4	55	32	M52	103.2	109.6		991	13	240
950	38	965.2	1170	1092.2	42	32	M39	106.4	106.4		994	13	179
1000	40	1016.0	1240	1155.7	45	32	M42	112.8	112.8		1048	13	192
1050	42	1066.8	1290	1206.5	45	32	M42	117.5	117.5		1099	13	198
1100	44	1117.6	1355	1263.6	48	32	M45	122.3	122.3		1149	13	205
1150	46	1168.4	1415	1320.8	51	28	M48	127.0	127.0		1203	13	214
1200	48	1219.2	1465	1371.6	51	32	M48	131.8	131.8		1254	13	222
1250	50	1270.0	1530	1428.8	55	32	M52	138.2	138.2		1305	13	230
1300	52	1320.8	1580	1479.6	55	32	M52	142.9	142.9		1356	13	237
1350	54	1371.6	1660	1549.4	60	28	M56	150.9	150.9		1410	13	251
1400	56	1422.4	1710	1600.2	60	28	M56	152.4	152.4		1464	13	259
1450	58	1473.2	1760	1651.0	60	32	M56	157.2	157.2		1514	13	265
1500	60	1524.0	1810	1701.8	60	32	M56	162.0	162.0	1565	13	271	

## 大口径钢制管法兰和法兰盖(A系列)

### LARGE DIAMETER STEEL PIPE FLANGES AND FLANGE COVERS (A SERIES)

Class600(PN110) A系列大直径钢制管法兰和法兰盖

公称尺寸 Nominal size		焊端 外径 Welding End Outer Diameter	连接尺寸 Diameter of contact face					厚度 Thickness		法兰 内径 Flange Inner Diameter	法兰颈 Neck		法兰 高度 Height
DN	NPS	A	法兰外径D Outside diameter D	中心圆直径K Center circle diameter K	螺栓孔直径L Bolt hole diameter L	螺栓孔数量n Bolt hole number n	螺栓Th Bolt Th	法兰C Flange C	法兰盖C Flange cover C	B	N	R	H
650	26	660.4	1015	914.4	51	28	M48	108.0	125.5	与 钢 管 内 径 一 致	748	13	222
700	28	711.2	1075	965.2	55	28	M52	111.2	131.8		803	13	235
750	30	762.0	1130	1022.4	55	28	M52	114.3	139.7		862	13	248
800	32	812.8	1195	1079.5	60	28	M56	117.5	147.7		918	13	260
850	34	863.6	1245	1130.3	60	28	M56	120.7	154.0		973	14	270
900	36	914.4	1315	1193.8	68	28	M64	123.9	162.0		1032	14	283
950	38	965.2	1270	1162.0	60	28	M56	152.4	155.0		1022	14	254
1000	40	1016.0	1320	1212.8	60	32	M56	158.8	162.0		1073	14	264
1050	42	1066.8	1405	1282.7	68	28	M64	168.3	171.5		1127	14	279
1100	44	1117.6	1455	1333.5	68	32	M64	173.1	177.8		1181	14	289
1150	46	1168.4	1510	1390.6	68	32	M64	179.4	185.8		1235	14	300
1200	48	1219.2	1595	1460.5	74	32	M70	189.0	195.3		1289	14	316
1250	50	1270.0	1670	1524.0	80	28	M76	196.9	203.2		1343	14	329
1300	52	1320.8	1720	1574.8	80	32	M76	203.2	209.6		1394	14	337
1350	54	1371.6	1780	1632.0	80	32	M76	209.6	217.5		1448	14	349
1400	56	1422.4	1855	1695.4	86	32	M82	217.5	225.5		1502	16	362
1450	58	1473.2	1905	1746.2	86	32	M82	222.3	231.8		1553	16	370
1500	60	1524.0	1995	1822.4	94	28	M90	233.4	242.9		1610	17	389

Class900(PN150) A系列大直径钢制管法兰和法兰盖

公称尺寸 Nominal size		焊端 外径 Welding End Outer Diameter	连接尺寸 Diameter of contact face					厚度 Thickness		法兰 内径 Flange Inner Diameter	法兰颈 Neck		法兰 高度 Height
DN	NPS	A	法兰外径D Outside diameter D	中心圆直径K Center circle diameter K	螺栓孔直径L Bolt hole diameter L	螺栓孔数量n Bolt hole number n	螺栓Th Bolt Th	法兰C Flange C	法兰盖C Flange cover C	B	N	R	H
650	26	660.4	1085	952.5	74	20	M70	139.7	160.4	与 钢 管 内 径 一 致	775	11	286
700	28	711.2	1170	1022.4	80	20	M76	142.9	171.5		832	13	298
750	30	762.0	1230	1085.9	80	20	M76	149.3	182.6		889	13	311
800	32	812.8	1315	1155.7	86	20	M82	158.8	193.7		946	13	330
850	34	863.6	1395	1225.6	94	20	M90	165.1	204.8		1006	14	349
900	36	914.4	1460	1289.1	94	20	M90	171.5	214.4		1064	14	362
950	38	965.2	1460	1289.1	94	20	M90	190.5	215.9		1073	19	352
1000	40	1016.0	1510	1339.9	94	24	M90	196.9	223.9		1127	21	364